

diametre foret (mm)	vitesse perçage (tr/min)	diametre foret (mm)	vitesse perçage (tr/min)
6	796	24	199
7	682	25	191
8	597	26	184
9	531	27	177
10	477	28	171
11	434	29	165
12	398	30	159
13	367	31	154
14	341	32	149
15	318	33	145
16	298	34	140
17	281	35	136
18	265	36	133
19	251	37	129
20	239	38	126
21	227	39	122
22	217	40	119
23	208		

<b>Taraudages Norme ISO</b>			
<u>Taraudages</u>	<u>Pas</u>	<u>Diamètre de perçage</u>	<u>Taraud</u>
<i>M3</i>	<i>0,5 mm</i>	<i>2,5 mm</i>	3 x 50
<i>M4</i>	<i>0,7 mm</i>	<i>3,3 mm</i>	4 x 70
<i>M5</i>	<i>0,8 mm</i>	<i>4,2 mm</i>	5 x 80
<i>M6</i>	<i>1 mm</i>	<i>5 mm</i>	6 x 100
<i>M7</i>	<i>1 mm</i>	<i>6 mm</i>	7 x 100
<i>M8</i>	<i>1,25 mm</i>	<i>6,75 mm</i>	8 x 125
<i>M10</i>	<i>1,50 mm</i>	<i>8,5 mm</i>	10 x 150
<i>M12</i>	<i>1,75 mm</i>	<i>10,25 mm</i>	12 x 175